

政府采购项目采购需求

采购单位：盐源县林业和草原局

所属年度：2023年

编制单位：盐源县林业和草原局

编制时间：2023年04月18日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 盐源县2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）林业有害生物防治项目

(二) 项目所属年度： 2023年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 839,900.00元 ， 大写（人民币）： 捌拾叁万玖仟玖佰元整

(五) 项目概况： 本项目为： 盐源县2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）林业有害生物防治项目。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的
供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 预算采购方式： 非公开招标

采购方式： 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：839,900.00 ， 大写（人民币）： 捌拾叁万玖仟玖佰元整

最高限价（元）： 839,900.00 ， 大写（人民币）： 捌拾叁万玖仟玖佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	基础化学品及相关产品	标的名称	盐源县2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）林业有害生物防治项目
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	839,900.00	单价（元）	839,900.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：盐源县2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）林业有害生物防治项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标			
	1	盐源县2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）林业有害生物防治项目设 备参数表			
		序 号	内 容	数 量	单 位
		1	球孢 白僵菌可 湿性粉剂	11	吨
		2	打孔 机设备	2	台

				5. 点火方式：无触点电子点火 6. 油箱容积≥1. 2L 7. 药箱容积（L）≥5
3	注干 防治剂	16 800	瓶	2%甲氨基阿维菌素微乳剂 （甲氨基阿维菌素苯甲酸盐含量≥2. 2%） 防治对象：松材线虫 包装：50毫升/瓶
4	小蠹 虫诱捕器	60	台	1. 诱捕器组成：黑色顶盖1个、黑色大小交叉板各1个、过滤网1个、黑色漏斗1个、变径1个、小蠹集虫瓶1个。 2、尺寸规格：黑色顶盖：长270±2mm、宽270±2mm、高40±1mm；黑色漏斗直径270±1mm；过滤网直径260±2mm；黑色大交叉板长500±2mm、宽360±1mm；黑色小交叉板长500±2mm、宽290±1mm；变径大口直径68±1mm、小口直径47±1mm；小蠹集虫瓶高186±1mm、瓶口直径45±1mm、瓶底直径45±1mm。 ★3、诱捕器耐性强度须满足：直角撕裂强度，KN/m≥140，断裂伸长率≥380%。耐紫外老化后（50℃×100h），断裂伸长率≥220%（提供具有由符合有国家认证CMA和CNAS资质的检测机构出具的检测合格的耐性强度检测报告） ★4、产品需在企业公共服务平台登记注册备案。（提供证明文件并加盖投标人鲜章）
5	横坑 切梢小蠹 虫诱芯	36 0	包	1、载体为无色透明带泡罩的塑料薄膜，载体长度为120±5mm，宽度为65±5mm；诱芯净重≤5000±20mg。 2、有效成分及含量：（+/-）-3, 3, 7-三甲基-2, 9-二氧杂三环[3. 3. 1. 047] 壬烷。含量10mL。 3、诱芯田间持效期≥60天，有效距离大于150米； ★4、产品需在企业公共服务平台登记注册备案。（提供证明文件并加盖投标人鲜章）
6	松墨 （褐）天	40	台	1、诱捕器组成：挂钩1个、顶盖1个、交叉板A 1个、交叉板B 1个、漏斗1个、集虫瓶1

			牛诱捕器		个、卡钉4个。 2、尺寸规格：挂钩总长$190\pm 2\text{mm}$；顶盖直径$485\pm 2\text{mm}$、高$105\pm 2\text{mm}$；交叉板A 长$635\pm 2\text{mm}$、宽$375\pm 2\text{mm}$；交叉板B长$635\pm 2\text{mm}$、宽$375\pm 2\text{mm}$；漏斗直径：$365\pm 2\text{mm}$、高$155\pm 2\text{mm}$；集虫瓶高$235\pm 2\text{mm}$、集虫瓶上口径$135\pm 2\text{mm}$、集虫瓶下口径$107\pm 2\text{mm}$。 ★3、诱捕器耐性强度须满足：拉伸强度不小于36MPa；简支梁缺口冲击强度不小于7.8KJ/m^2；邵氏硬度$\geq 99\text{ShoreA}$, 直角撕裂强度$\geq 150\text{KN/m}$；弯曲强度，$\text{Mpa}\geq 62$，断裂伸长率$\geq 380\%$（提供具有符合有国家认证CMA和CNAS资质的检测机构出具的检测合格的耐性强度检测报告）。
7	松墨 （褐）天 牛引诱剂	24 0		包	1. 包含松墨天牛引诱剂-诱芯、松墨天牛引诱剂-缓释袋各1袋； 2. 引诱剂有效成分：α-萘烯、β-萘烯、乙二醇单十一烷基醚； 3、植物源引诱剂载体：白色聚乙烯（PE）缓释袋$\geq 150\text{mm}\times 95\text{mm}$，含量$130\text{--}140\text{g/袋}$；信息素引诱剂载体：黑色聚乙烯（PE）缓释袋$\geq 80\text{mm}\times 33\text{mm}$； ★4、松墨天牛引诱剂-诱芯信息素含量$0.5\text{--}1\text{g}$，松墨天牛引诱剂-缓释袋信息素含量$130\text{--}150\text{g}$；（提供省级及省级以上检测机构出具的引诱剂含量检测报告） ★5、松墨天牛引诱剂信息素的纯度$\geq 98\%$；（提供省级及省级以上有资质的检测机构出具的纯度检测报告） 6、引诱剂有效距离$\geq 150\text{m}$； 7、引诱剂高效持效期≥ 2个月；

						8、贮存保质期≥10个月； 9、总有效期≥3个月。
		备注：1、核心产品：小蠹虫诱捕器、横坑切梢小蠹虫诱芯 2、★号参数为实质性要求，不满足将作无效投标处理。				

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商特殊资格要求	投标人须具有有效的《农药经营许可证》或《农药生产许可证》。

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履约地点：采购人指定地点
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金： 否

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金： 否

- 8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 签订合同后，供应商提供货物并运送到指定地点，经甲方（采购人）检查验收合格后，供应商提供相关票据，10日内，支付合同总额的100%。（具体以签订的合同为准） ，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 100.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 1. 在供应商通知履约完毕后 5 日内进行验收，验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。 2. 验收标准： 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 3. 采购人无故不进行验收工作并己使用项目履约成果的，视同验收合格。 4. 验收结果不合格的，按采购人要求整改至合格为止，也可能将不

予支付采购资金。 5. 其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)等要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：详情见使用说明。

11) 知识产权归属和处理方式：乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

12) 成本补偿和风险分担约定：合同约定。

13) 违约责任与解决争议的方法：1. 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3. 供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，供应商应承担采购合同中约定的责任。 4. 供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 5. 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；（2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（4）法律规定的其他情形。

14) 合同其他条款：采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按技术合同履行验收

10) 商务履约验收内容：按商务合同履行验收

11) 履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文件、本招标文件及中标人投标文件的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否