

采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及商务要求

一、服务概况及内容

（一）项目概况

本项目共 1 个包，拟采用竞争性磋商方式采购叙永县 2023 年病媒生物防制项目，预算金额：90.00 万元；最高限价：81.12 万元。

（二）服务内容：为叙永县提供病媒防制服务。

（三）服务时间（商务要求）：合同签订后至 2024 年 9 月 30 日完成。

（四）服务地址（商务要求）：叙永县。

二、服务要求（实质性要求）

（一）病媒生物防制服务范围和要求

序号	内容	参数	数量	单位	备注
1	0.005%溴敌隆毒饵	有效成分为溴敌隆，浓度为 0.005%，100 克/袋	8000	KG	其中 10000 袋由成交方在项目签订合同当月提供到叙永县卫生健康局，由叙永县卫生健康局发放。其余病媒生物防制消杀用。
2	0.005%溴敌隆蜡块	有效成分为溴敌隆，浓度为 0.005%，500 克/袋	800	KG	病媒生物防制消杀用。
3	高效氯氟氰菊酯水乳剂	有效成分为高效氯氟氰菊酯，含量为 5%或 10%，500g/瓶或 500ml/瓶	900	KG	病媒生物防制消杀用。
4	高氯残杀威悬浮剂	有效成分为高效氯氟氰菊酯，残杀威，含量为	400	KG	病媒生物防制消杀用。

		8%或 10%， 500g/瓶			
5	氟虫腈饵 剂/饵粒 (防治对 象：含蜚 蠊)	有效成分为 0.05%氟虫腈， 含量 0.05%，5 克/袋	400	KG	其中 10000 袋由成交供应商在 项目签订合同当月提供到叙永 县卫生健康局，由叙永县卫生 健康局发放。其余病媒生物防 制消杀用。
6	水泥毒饵 站及修建	规格≥ 35cm*25cm*20c m	3000	个	主要补充到生活小区农贸市场 及小餐饮，按采购单位 指定地点修建。成交供应商建 立具体到小区、市场、餐饮店 等详细地址的修建台账。
7	室内灭蚊 蝇灯	规格≥ 长 40cm × 厚 6cm×高 24cm	200	台	成交方负责安装、质保，街道、 社区负责管理，主要安装在指 定农贸市场、公厕等户外公共 场所。成交供应商建立具体到 农贸市场、公厕等详细地址的 安装台账。1 年质保维护。
8	大型户外 灭蚊蝇灯 及安装	产品尺寸不小 于长 96cm*厚 23cm 高 143cm， 带有宣传专栏 位	100	台	成交方负责安装、质保，街道、 社区负责管理，主要安装在指 定小区、公园、健康步道、垃 圾站等户外公共场所。成交供 应商建立具体到小区、公园、 健康步道、垃圾站等详细地址 的安装台账。1 年质保维护。
9	户外太阳 能灭蚊蝇 灯及安装	支架不小于 85cm，灭蚊灯高 度不小于 25cm、直径不小	100	台	成交方负责安装、质保，街道、 社区负责管理，主要安装在指 定小区、公园、健康步道、垃 圾站等户外公共场所。成交供

		于 20cm			应商建立具体到小区、公园、健康步道、垃圾站等详细地址的安装台账。1 年质保维护。
10	病媒生物 防制消杀 服务	灭鼠、灭蚊蝇、 灭蟑	8 次 (20 23 年 完成 4 次 消 杀， 剩余 4 次 2024 年具 体时 间另 行通 知)	次	县城区 14.3 平方公里、龙凤镇街区范围内，施药面积按三分之一计算。叙永县城区全域覆盖，涵盖叙永县县城区和平、东外、东城、宝珠、南城、环城、西外、鱼凫、红星、中城、西城、南门、定水共 13 个社区。2023 年，“四害”消杀（灭鼠：8 月、9 月、10、11 月；灭蚊蝇：8 月、9 月、10、11 月；灭蟑螂：8 月、9 月、10、11 月）鼠药每平方公里 500 公斤，灭鼠 4 次；灭蚊蝇药每平方公里 100 公斤，灭蚊蝇 4 次；至少开展小餐饮店、小食品加工店、小食品经营店、小美容美发店、小歌舞厅、小洗浴场所、小茶馆（咖啡厅）、小旅馆、小网吧 1050 家灭蟑，前后两次投药单位必须一致，首次投药后，应在第 30 天、第 60 天进行第二次和第三次投药，灭蟑 4 次。2024 年具体时间另行通知。病媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准。

11	病媒生物 防制应急 消杀服务	灭鼠、灭蚊蝇、 灭蟑	1	次	按采购单位通知，在密度高发时间对高发区域进行应急消杀处置。对采购单位制定服务范围内开展1次病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）应急消杀，喷洒消杀药物，投放灭鼠、灭蟑药饵。
12	开展蚊蝇 孳生地调 查并建立 台账	蚊蝇孳生地调 查	1	次	①制定调查方案。根据蚊蝇的种类、密度以及危害情况，定科学合理、切合实际的蚊蝇孳生地调查方案。②开展蚊虫孳生地调查。针对建成区内容器、坑洼、水池等小型积水，以及河流、湖泊、沟渠、池塘、景观水体等大中型水体，开展蚊虫孳生地调查，掌握蚊虫孳生地的本底，详实记录。 ③开展蝇类孳生地调查针对垃圾中转站、垃圾容器、厕所以及散在的生活垃圾、宠物类便等开展蝇类孳生地调查，掌握蝇类孳生地本底，详实记录。 ④调查频次≥2次/年。⑤建立孳生地台账。将蚊蝇孳生地调查结果进行分类处理，分别对不可清除或不易清除的蚊蝇孳生地，建立清晰的本底台账，并根据每次调查的结果及时更新

13	重点行业及重点场所病媒生物侵害调查	病媒生物侵害调查	1	次	定期开展病媒生物的侵害调查，掌握辖区内重点场所病媒生物的侵害、危害状况，结果及时通报相关单位，为及时开展防治提供依据，频次≥1次/年；记录规范，详实。主要场所及要求如下：①长途汽车站、物流货场等交通场所，应特别关注非本地种类的侵入情况，及时发现外来种类的侵入。②粮库、食品厂、饲料加工厂等，应特别关注鼠、蝇的侵害情况。③通讯机房、重要档案馆等，应特别关注鼠、蟑的侵害情况
----	-------------------	----------	---	---	---

注：0.005%溴敌隆毒饵、0.005%溴敌隆蜡块、高效氯氟氰菊酯水乳剂、高氯残杀威悬浮剂、氟虫腈杀蟑饵剂等消杀药品需提供厂商的农药登记证、农药生产批准证或农药生产许可证、产品企业标准复印件。（实质性要求）

（二）详细参数要求

附件 1：水泥毒饵站参数要求

1、具体参数

（1）长度：水泥式饵站长度不小于 35 厘米，墙面高度不小于 25 厘米，地面宽度不小于 20 厘米。

（2）孔径：投饵孔内直径 7-9 厘米。

（3）材质：水泥、砂石比不得低于 1:2

（4）质保及维护期：1 年时间内不得出现水泥脱落或空鼓现象。（提供承诺函，承诺 1 年时间内出现水泥脱落或空鼓现象，免费上门维修）

2、建设要求

（1）建设范围：建设在食品生产加工贮存流通场所、粮库、屠宰场、禽类宰杀点、农贸市场、大中型单位食堂、大中型超市、废品收购站、公共厕所、垃

圾收集点、垃圾处理厂、车站、宾馆、医疗卫生机构、公园、公共绿化带、城中村、“三无”院落、居民小区及鼠患长期较为严重的企事业单位或区域。

（2）建设要求：除饵孔为圆柱形孔洞外，饵站要建成实心水泥体，饵站用水泥等固定，不移动。建在不积水处，建在避雨处，饵孔靠墙，离地大于 1.5 厘米小于 3 厘米，离墙不大于 3 厘米。饵站上应设有明显的有毒警示标识，编印编号和解毒提示。（标识建议使用红色。标识建议内容：灭鼠毒饵站。1. 此物有毒，请勿动。2. 解毒药物为维生素 K1。3. 编号 NO：2023-XXXX）

（3）数量要求：重点特殊场所每间隔 15-20 米设置 1 个，垃圾收集点、公厕等周围至少设置 1 个，农贸市场、餐饮一条街等加密加倍设置，一般单位可以根据鼠患的实际情况，20-30 米设置 1 个或每幢楼底楼背面靠墙设置 1-3 个；鼠患严重的地方可酌情增加毒饵站的数量。

3、建设效果图



附件 2：大型户外灭蚊蝇灯技术参数要求

1、具体参数

- （1）产品尺寸：不小于长 96cm×厚 23cm×高 143cm
- （2）广告画面：不小于长 90cm×高 60cm
- （3）灯管数量：不小于 20w×2 支
- （4）输入电压：220V~240V
- （5）输出电压：2500~3000V（电流在 6 毫安内，确保对人安全）

(6) 覆盖范围：300~500 平方米

(7) 质保及维护期：1 年，其中灯管等耗材除外（提供承诺函，1 年内出现问题免费维修或更换）。

(8) 宣传：成交供应商须按照灭蚊灯尺寸大小定制病媒生物宣传海报，宣传内容由成交供应商提供。成交供应商按照尺寸和内容定制后，按照采购人要求进行安装、调试。广告牌上注明“有电危险，请勿触摸”等字样。（单独提供承诺函）

2、安装要求

(1) 安装范围：安装在绿化带、公园、沿河道路、居民区等公共场所。

(2) 安装要求：灭蚊灯安装要注意安全保护，灭蚊灯应安装牢固，有一定抗风、抗撞性，应将电源接在市政用电或小区公共用电线路上，线路应使用防水管网保护，应埋入地下至少 50 厘米，避免触电。

(3) 灯柱上应设明显标志，编印编号 NO: 2023-XXX 及落款，落款必须标示安装年份和叙永县爱卫办字样。

3、安装效果图



附件 3：户外太阳能灭蚊蝇灯参数要求

1、具体参数

(1) 太阳能板功率：≥6V/2W

- (2) LED 照明灯瓦数：≥8W
- (3) 灭蚊灯瓦数：≥15W（LED）
- (4) 电池容量：≥5000 毫安
- (5) 灭蚊灯高压伏数：≥1200 伏
- (6) 产品重量：≥2kg
- (7) 照射覆盖范围：≥100 平方米
- (8) 灭虫面积：>50 平方米
- (9) 灭蚊时长：≥72 小时
- (10) 照明时长：≥8 小时
- (11) 有地插，能固定，支架不小于 85cm。
- (12) 质保及维护期：1 年，其中灯管等耗材除外（**提供承诺函，1 年内出现问题免费维修或更换**）。

2、安装要求

(1) 安装范围：安装在公园、宾馆、餐饮街、人行步道、垃圾收集点、旅游景点等公共场所。

(2) 安装要求：灭蚊灯安装要注意安全保护，灭蚊灯应安装牢固，有一定抗风、抗撞性。灯柱上应设明显标志、编印编号(N0: 2023-XXX)及落款，落款必须标示安装年份和叙永县爱卫办等字样。要注明“有电危险，请勿触摸”字样。（**单独提供承诺函**）

3、安装效果图



附件 4：室内灭蚊蝇灯参数要求

1、详细参数

- (1) 产品尺寸：不小于长 40cm×厚 6cm×高 24cm
- (2) 灯管数量：不小于 15w×2 支
- (3) 输入电压：220V~240V
- (4) 输出电压：不小于 1300V（电流在 6 毫安内，确保对人安全）
- (5) 覆盖范围：80~100 平方米
- (6) 质保及维护期：1 年，其中灯管等耗材除外（提供承诺函，1 年内出现问题免费维修或更换）。

2、安装要求

- (1) 安装范围：厨房（食品操作间、熟食售卖间）、餐厅、厕所、宰杀点、市场、超市生鲜区等。
- (2) 安装要求：
 - ①悬挂或侧向垂直安装在墙体上（使灯体两侧均不靠墙，两侧均可诱杀蚊蝇）。
 - ②灯体正下方 1 米半径内，不得有操作台、食品、用具等（防止蚊蝇被电击时，如果弹落下来而造成的污染）。
 - ③1.5 米≤高度≤2 米。应设明显标志、编印编号(N0：2023-XXX)及落款，落款必须标示安装年份和叙永县爱卫办等字样。
- (3) 安装数量：
 - ①厨房，每 15 平方米设置一个。
 - ②餐厅，每 30 平方米设置一个。
 - ③厕所，男、女厕屋至少各一个。

3、安装效果图



三、付款方式（商务要求）

1. 成交供应商按照合同约定时间、约定要求，毒饵站建立完成，灭蝇灯、药物全部到货，全面完成第一轮工作后，支付合同总额的 60%，全面完成 2023 年秋季约定范围内的病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）消杀工作和完善约定服务范围的防制设施，经采购方检查考核达合同约定要求后，如未出现扣款事项，采购方于 2023 年 12 月 31 日前向成交供应商支付合同款总额的 20%。

2. 成交供应商按照合同约定时间、约定要求全面完成 2024 年春季约定范围内的病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）消杀工作和完善约定服务范围的防制设施，经采购方检查考核达合同约定要求后，如未出现扣款事项，采购方于 2024 年 9 月 30 日前向成交供应商支付合同款总额的 17%。

3. 质保及维护期满后无息支付剩余 3%。

4. 成交供应商需在采购方付款前先开具正式发票。

5. 采购方通过银行转账方式向成交供应商支付合同款。

6. 若成交供应商所提供的服务出现扣款事项的，应扣款总额则从总合同款中扣除。

四、验收标准（商务要求）

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205 号）要求和相关规定验收。

五、其他要求（商务要求）

1. 凡因成交供应商在服务中造成的药品、产品安全事故和所涉及到的相关赔偿责任均由成交供应商全权负责。

2. 水泥毒饵站、室内灭蝇灯、户外太阳能灭蚊蝇灯、大型户外灭蚊蝇灯在检查验收时，发现不合格、数量不足的，重建并补足数量，并且每种设施惩罚扣款的金额，分别以扣减 100 元/个、300 元/个、1000 元/个、5000 元/个的合同经费。