

采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：1,125,190.00

采购包最高限价（元）：1,125,190.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C99000000 其他服务	大邑县刘氏庄园博物馆馆藏珍贵文物预防针保护(库房部分)文物熏蒸消杀和环境提升服务采购项目	1.00 (项)	1,125,190.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	大邑县刘氏庄园博物馆馆藏珍贵文物预防针保护(库房部分)文物熏蒸消杀和环境提升服务采购项目	1.00 (项)	1,125,190.00	总价	无

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1:

标的名称：大邑县刘氏庄园博物馆馆藏珍贵文物预防针保护（库房部分）文物熏蒸消杀和环境提升服务采购项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标				
			序号	采购项名称	控制单价(元)	数量	需求条款
1			一	文物及库房熏蒸消杀服务			
			1	文物熏蒸消杀服务	220000	1 项	1、搭建不小于 60 立方米的移动熏蒸仓对有机质文物进行熏蒸杀虫服务一次，熏蒸仓内提供熏蒸文物存放架不小于 4 组，用于文物熏蒸消杀。 2、要求熏蒸所使用的药剂不能对所有质地（金属、木材、油漆、油墨、字画、书籍、纸张、各种丝棉、麻等织品以及皮毛等）的文物造成不良影响，能彻底杀灭文物内部及环境中的所有虫害。 3、熏蒸气体不燃烧、不爆炸。不会对环境造成任何污染危害。 4、在保证杀灭效果的情况下，首先保证人员安全、文物安全和环境安全。
			2	库房环境消杀服务	64	1000m³	5、针对古建筑以及相关设施情况及可能存在的虫害种类与危害特点对文物库房进行杀虫消杀

						服务，对文物库房内的门、窗、地面、墙角线、墙脚、柜角线、柜角、通排风管口及通往外界的通道管口等处，使用高效低毒的消杀药剂，利用喷雾设备进行滞留喷洒杀虫净化防治。 6、消毒消杀所使用的药剂杀虫灭菌效果好，没有药剂残留，对库房内所有文物、设备、设施、环境和人员均安全。 7、空间雾化消杀前，对库房内易受水分影响的精密设备进行遮盖、封挡。
					二 库房环境改造提升	
				3	库房地面湿度调控改造提升	280 105 m² 8、铺设塑胶地板：105平方米，根据现场情况至少包含防潮，改造提升，铺设塑胶地板等改造提升；
				4	库房地面污染物改造提升	480 105 m² 9、库房地面污染物改造提升 105 平方米，与古建原风格保持一致，针对木地板破损进行清理、地面加固并修复。
				5	库房墙面环境改造提升	450 700 m² 10、墙面修补及防水处理：≥700 平方米
				6	库房顶面环境改造提升	220 50 m² 11、吊顶处理：≥50 平方米； 12、材质：铝合金；板面形式：平面，亚光；表面工艺：抗油污滚涂板；功能：节能，空间隔离；规格：600*600mm；厚度≥0.7mm；
				7	库房	36400 1 项 13、包含 13 间文物市电

				市电改造			定制改造，市电改造符合国家及采购人实际文物保护相关标准要求。
			三	收租院环境及灯光改造提升			
			8	收租院泥塑文物照度改造提升	220000	1 项	14、改造面积约≥119 平米 15、结构设计：采用坚固耐用的钢结构作为支撑框架，确保遮阳棚的稳定性和安全性。框架设计应考虑抗风、抗震等因素，以适应不同的天气条件； 16、遮阳方式：在现状泥塑区天井，采用内侧45 度回字形遮阳方式，可以做到遮阳透光，并且和整个天井造型是相呼应延伸的；
			9	收租院泥塑文物展示区密封性改造提升	148990	1 项	17、实际密封改造面积约 130 平米； 18、采用不小于 15mm 厚双面铝板蜂窝墙板进行封闭，
			10	收租院文物及展示玻璃安全改造提升	500	60 米	19、金属栏杆立柱：≥40mm*80mm 椭圆型钢管焊接立柱，底部焊接钢板打孔连接地面，上面≥10mm 钢板切割焊接连接实木扶手，柱间距≤800mm。补灰打磨，环氧底漆，氟碳面漆。 20、扶手：定做实木扶手，喷漆饰面。
2	★		供应商各项单价报价不能超过各项的控制单价限价，且总价不能超过最高投标限价，否则作为无效投标处理。				

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务方案	供应商根据项目提供的售后服务方案，包括但不限于：①服务期满后的服务方式和具体费用；②售后服务团队及服务响应时间；③售后服务流程；④售后培训方案；⑤售后服务保障措施。
2		服务方案	供应商根据项目提供的服务方案至少应包括：①文物库房及收租院保存现状分析；②文物熏蒸消杀服务方案（需包含熏蒸消杀方式、消杀效果认定、熏蒸安全防护管理、消杀投药、残留试剂包装处理方案）；③库房环境提升方案；④收租院泥塑文物保护环境提升方案；
3		售后服务要求	1. 提供所投产品至少包含 1 年的上门保修。保修期自设备安装调试完成运行正常之日起计算。投标人在此项目后期的维护中，若出现系统故障，服务商应 4 小时内响应，24 小时内到场排除故障并保证系统正常运行； 2. 投标人在维护期内对采购方技术人员提供操作和维护培训，提供技术咨询服务。保修期内设备出现故障，更换配件或维修。保修期外设备出现故障，厂家提供优于市场价的备品备件等内容的服务条款详细方案； 3. 提供现场技术培训。

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	自合同签订之日起 240 日
2	★	服务地点	大邑县刘氏庄园博物馆或采购人指定地点。
3	★	验收、交付标准和方法	中标人与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及国家相关规定进行验收。
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、预付款，采购方和中标单位签订合同后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00% 2、进度款，设备改造完成后，经采购人确认无误后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 50.00% 3、尾款，改造完成后，采购人组织项目验收。验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%
6	★	违约责任与解决争议的方法	合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.4. 其他要求

采购包 1:

无