

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 378,500.00

采购包最高限价(元): 378,500.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C13059 900 其他 城镇公共 卫生服务	泸县202 5年病媒 生物防制	1.00(项 )	378,500. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

#### 报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	其他城镇公共卫生服务	1.00(项)	378,500.00	总价	无

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：泸县2025年病媒生物防制

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	病媒生物防制消杀服务	<p>(1) 服务次数: 4次。</p> <p>(2) 用药要求: 灭鼠毒饵: 使用<b>0.005%</b>溴鼠灵类, 适口性、校正死亡率达国家级标准。灭蚊蝇药: 菊酯类, 针对媒介和环境选用药物, 所需药物必须是国家批准使用的卫生杀虫剂。杀蟑饵剂: <b>≥2.15%</b>吡虫啉, 国家推荐使用的药物。下水道消杀使用高氯残杀威悬浮剂、杀蟑热雾剂, 符合国家使用标准。</p> <p>(3) 服务要求</p> <p>对采购人指定服务范围内开展病媒生物(老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂)消杀, 喷洒消杀药物, 投放灭鼠、灭蟑药饵。</p> <p>县城区<b>18.5</b>平方公里, 施药面积按三分之一计算, 约<b>6.2</b>平方公里。泸县城区全域覆盖, 涵盖泸县城区祥和、清溪、西苑、怡园、康桥、龙桥、清平、建设、朝阳、工矿<b>10</b>个社区“四害”消杀, 具体包括:</p> <p>①公共区域, 公园、广场、农贸市场、小区公共绿化带、公路两边绿化带。</p> <p>②环卫设施, 公厕、垃圾中转站、垃圾箱。</p> <p>③单位院落, 医院、车站、公立幼儿园/学校、政府事业单位办公院落。</p> <p>④下水道(下水道消杀<b>2</b>次)。</p> <p>鼠药每平方公里<b>500</b>公斤, 灭鼠<b>4</b>次, 必须由专业人员对建成区范围内包括绿化带鼠迹、鼠洞进行堵洞抹缝, 无明显鼠迹鼠征, 并加强安全防护, 如发生中毒事故皆由成交供应商负责, 成交供应商在投放鼠药前必须完成老鼠的适口性调查, 并向采购方提供适口性调查报告, 再根据老鼠适口性施放鼠药。使用灭鼠杀虫药物, 必须按使用说明规范操作。严禁使用违禁药和伪劣产品; 灭蚊蝇药每平方公里<b>100</b>公斤, 灭蚊蝇<b>4</b>次; 至少开展小餐饮店、小食品加工店、小食品经营店、小美容美发店、小歌舞厅、小洗浴场所、小茶馆(咖啡厅)、小旅馆、小网吧<b>1000</b>家灭蟑, 前后两次投药单位必须一致, 首次投药后, 应在第<b>30</b>天、第<b>60</b>天进行第二次和第三次投药, 灭蟑<b>3</b>次。</p>												
2	★	病媒生物防制设备维修	<p>户外灭蚊蝇灯维修: 对县城内安装的大型户外灭蚊蝇灯、太阳能灭蚊蝇灯进行检修、维护, 确保线路安全、宣传内容和外观完整, 能正常使用。因损坏严重, 不能维修的, 应规范拆除, 妥善处理用电线路, 杜绝安全隐患。成交供应商须建立具体到小区、公共场所等详细地址的维修台账。</p>												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1473 683 1529">内容</th> <th data-bbox="683 1473 855 1529">规格</th> <th data-bbox="855 1473 976 1529">数量</th> <th data-bbox="976 1473 1474 1529">参数及要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1529 683 1733">灭鼠毒饵</td> <td data-bbox="683 1529 855 1733">100克/袋</td> <td data-bbox="855 1529 976 1733">10000袋</td> <td data-bbox="976 1529 1474 1733">有效成分为溴鼠灵, 含量为<b>0.005%</b>, 适口性、校正死亡率达国家级标准。成交供应商在<b>2025年12月</b>前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1733 683 1937">杀蟑饵剂</td> <td data-bbox="683 1733 855 1937">10克/袋</td> <td data-bbox="855 1733 976 1937">5000袋</td> <td data-bbox="976 1733 1474 1937">有效成份及含量: 吡虫啉, 含量为<b>≥2.15%</b>。成交供应商在<b>2025年12月</b>前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。</td> </tr> </tbody> </table>	内容	规格	数量	参数及要求	灭鼠毒饵	100克/袋	10000袋	有效成分为溴鼠灵, 含量为 <b>0.005%</b> , 适口性、校正死亡率达国家级标准。成交供应商在 <b>2025年12月</b> 前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。	杀蟑饵剂	10克/袋	5000袋	有效成份及含量: 吡虫啉, 含量为 <b>≥2.15%</b> 。成交供应商在 <b>2025年12月</b> 前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。
内容	规格	数量	参数及要求												
灭鼠毒饵	100克/袋	10000袋	有效成分为溴鼠灵, 含量为 <b>0.005%</b> , 适口性、校正死亡率达国家级标准。成交供应商在 <b>2025年12月</b> 前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。												
杀蟑饵剂	10克/袋	5000袋	有效成份及含量: 吡虫啉, 含量为 <b>≥2.15%</b> 。成交供应商在 <b>2025年12月</b> 前提供到泸县卫生健康局, 由泸县卫生健康局发放。												

水泥毒饵站及修建	规格≥35cm*25cm*20cm	300个	参数详见参数1。 主要修建在生活小区、农贸市场及食品加工经营店铺，按甲方指定地点修建。乙方建立具体到小区、市场等详细地址（含城区及乡镇）的修建台账。
户外太阳能灭蚊蝇灯及安装	灯杆≥2.8m 灭蚊蝇灯外形尺寸≥300mm*700mm	44台	参数详见参数2。 成交供应商负责安装、质保，街道、社区负责管理，主要安装在指定小区、公园、健康步道、垃圾站等户外公共场所。成交供应商建立具体到小区、公园、健康步道、垃圾站等详细地址的安装台账。
室内灭蚊蝇灯及安装	产品尺寸≥50cm*6cm*24cm	50台	参数详见参数3。 成交供应商负责安装、质保，街道、社区及行业主管部门负责管理，主要安装在指定政府机关单位、公共厕所等室内公共场所。成交供应商建立具体到单位、公共厕所等详细地址的安装台账。

投标时提供有效期内的药品生产厂家的农药生产许可证、农药登记证、药品相关标准。

**参数1：水泥毒饵站参数要求**

**1. 具体参数**

- (1) 长度：水泥毒饵站长度≥35cm，墙面高度≥25cm，地面宽度≥20cm。
- (2) 孔径：投饵孔内直径7-9cm。
- (3) 材质：水泥、砂石比不得低于1:2。
- (4) 质保及维护期：2年时间内不得出现水泥脱落或空鼓现象。（提供承诺函，承诺2年时间内出现水泥脱落或空鼓现象，免费上门维修，未提供做无效投标处理）

**2. 建设要求**

(1) 建设范围：建设在食品生产加工贮存流通场所、粮库、屠宰场、禽类宰杀点、农贸市场、大中型单位食堂、大中型超市、废品收购站、公共厕所、垃圾收集点、垃圾处理厂、车站、宾馆、医疗卫生机构、公园、公共绿化带、城中村、“三无”院落、居民小区及鼠患长期较为严重的企事业单位或区域。

(2) 建设要求：除饵孔为圆柱形孔洞外，饵站要建成实心水泥体，饵站用水泥等固定，不移动。建在不积水处，建在避雨处，饵孔靠墙，1.5cm<离地<3cm，离墙≤3cm。饵站上应设有明显的有毒警示标识，编印编号和解毒提示，落款必须标示建造年份和泸县爱卫办等字样。（标识建议使用红色。字样均须为陶瓷烧制。标识建议内容：灭鼠毒饵站。1.此物有毒，请勿动。2.解毒药物为维生素K1。3.骷髅头图案等。NO：2025）

(3) 数量要求：重点特殊场所每间隔15-20 米设置1个，垃圾收集点、公厕等周围至少设置1个，农贸市场、餐饮一条街等加密加倍设置，一般单位可以根据鼠患的实际情况，20-30米设置1个或每幢楼底楼背面靠墙设置1-3个；鼠患严重的地方可

酌情增加毒饵站的数量。

### 3. 建设效果图



#### 参数2：户外太阳能灭蚊蝇灯参数要求

##### 1. 具体参数

(1) 工作功率：≥20W

(2) 工作电压：12V直流电

(3) 锂电池：50AH

(4) 太阳能板：≥50W

(5) 灯杆：≥2.8米镀锌

(6) 灭蚊蝇灯外形尺寸：≥300mm\*700mm

(7) 电网电压：4500V

(8) 电网直径：2MM

(9) 电网间距：10MM

(10) 产品功能：光控、雨控、时控

(11) 有地插，能固定，不能随意移动。

(12) 覆盖范围：10-12亩

(13) 质保及维护期：2 年，其中灯管等耗材除外（提供承诺函，2年内出现问题免费维修或更换，未提供做无效投标处理）。

(14) 宣传的框架是钢材，灯片画长度50cm，宽度28cm。

##### 2. 安装要求

(1) 安装范围：安装在公园、宾馆、餐饮街、人行步道、垃圾收集点、旅游景点等公共场所。

(2) 安装要求：灭蚊灯安装要注意安全保护，灭蚊灯应安装牢固，有一定抗风、抗撞性。灯柱上应设明显标志、编印编号及落款，落款必须标示安装年份和泸县爱卫办等字样。要注明“有电危险，请勿触摸”字样。

##### 3. 安装效果图

3

★

病媒生物防制消杀  
药品及消杀设备



**参数3：室内灭蚊蝇灯参数要求**

**1、详细参数**

- (1) 产品尺寸：≥长50cm×厚6cm×高24cm
- (2) 灯管数量：≥15w×2支
- (3) 输入电压：220V~240V
- (4) 输出电压：≥1300V（电流在6毫安内，确保对人安全）
- (5) 覆盖范围：80~100平方米
- (6) 质保及维护期：2年，其中灯管等耗材除外（提供承诺函，2年内出现问题免费维修或更换，未提供做无效投标处理）。

**2、安装要求**

- (1) 安装范围：厕所、宰杀点、市场、超市生鲜区等。
- (2) 安装要求：
  - ①悬挂或侧向垂直安装在墙体上（使灯体两侧均不靠墙，两侧均可诱杀蚊蝇）。
  - ②灯体正下方1米半径内，不得有操作台、食品、用具等（防止蚊蝇被电击时，如果弹落下来而造成的污染）。
  - ③1.5米≤高度≤2米。应设明显标志、编印编号及落款，落款必须标示安装年份和泸县爱卫办等字样。

**3、安装效果图**



**3.3.服务要求**

**3.3.1服务内容要求**

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	其他要求	因成交供应商在服务中造成的药品、产品安全事故和所涉及到的相关赔偿责任均由成交供应商全权负责。

**3.3.2.商务要求**

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	自合同签订之日起 <b>365</b> 日
2	★	服务地点	泸县范围内
3	★	验收、交付标准和方法	按国家有关规定以及采购文件的要求、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、合同期满后，成交供应商按照合同约定时间、约定要求全面完成 <b>2025</b> 年约定范围内的病媒生物消杀工作和完善约定服务范围的防制设施，同时经疾病预防控制部门或第三方检测机构“四害”监测全部合格，经采购方检查考核符合合同约定要求，达到付款条件起 <b>30</b> 日内，支付合同总金额的 <b>97.00%</b> 2、两年后，达到付款条件起 <b>30</b> 日内，支付合同总金额的 <b>3.00%</b>
6	★	违约责任与解决争议的方法	按合同约定办理

### 3.4.其他要求

#### 采购包1:

(仅作为评审要求，无需供应商单独响应)本项目主要服务内容为泸县**2025**年病媒生物防制，需要供应商具有履约能力，并提供服务管理方案（包括实施方案（包括：①灭鼠方案；②灭蚊方案；③灭蝇方案；④灭蟑方案；⑤孳生地设施设置方案；⑥残留药物处理方案；⑦施药作业流程；⑧宣传计划方案。））、技术服务方案（包括：①防制方案（项目工期、频次安排等）；②药械准备；③服务规范；④服务制度考核标准及办法。））和后续服务方案（包括：①后续服务人员、电话的配备；②应急预案）。