

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：600,000.00

采购包最高限价（元）：600,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C13059 900 其他 城镇公共 卫生服务	古蔺县卫 生健康局 2026年 病媒生物 防制服务	1.00 (项 )	600,000. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量 (计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	古蔺县卫生健康局2026年病媒生物防制服务采购项目	1.00 (项)	600,000.00	总价	无

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

不涉及

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**3.2.技术要求**

采购包1：

标的名称：古蔺县卫生健康局2026年病媒生物防制服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
			序号	内容	规格	数量	参数	备注
货物清单								
			1	水泥毒饵站	长度≥35cm	200个	水泥	水泥固定、警示标识，编号，登记设置点
			2	灭鼠毒饵		664千克	0.005%溴敌隆颗粒毒饵	毒饵投于近三年安装的所有毒饵站，发放社区居民

3	灭蟑毒饵		1000千克	有效成分为氟虫腈，含量为0.05%	用于五小行业灭蟑，发放社区居民
4	杀蟑烟剂		5000个	含量≥1%	配套用于小水管网灭蟑、灭蚊蝇消杀
5	高氯残杀威悬浮剂		540千克	含量≥8%	
6	高效氯氟氰菊酯水乳剂		650千克	含量≥5%	用于小区、公共绿化带等的消杀
7	溴氰菊酯可湿性粉剂		440千克	含量≥2.5%	
8	吡丙醚杀虫颗粒剂		620千克	含量≥0.5%	用于水体幼虫消杀
9	粘鼠板		2500张	40g胶	发放五小行业业主和社区居民
10	室内灭蚊蝇灯		100盏		根据实际情况调配
11	防鼠网		100个		安装于城区下水管网
12	大型户外广告灭蚊蝇灯	规格≥96*23*143cm；功率40w-100w。	50台		根据实际情况调配
13	太阳能灭蚊蝇灯	规格≥71*42*31.5cm；功率10w；灭蚊原理：吸入式；诱蚊方式：二氧化碳。	25盏		根据实际情况调配

**备注：1、成交供应商确保药品质量、安全；2、成交供应商负责各类器材的安装，保证产品质量、安全；3、成交供应商确保药品运输、使用过程中的质量、安全。**

**(三) 病媒生物防制服务范围**

古蔺县城区彰德、金兰、永乐街道全域覆盖，涵盖13个社区及城乡结合部。1、对古蔺县城区范围内的鼠、蚊、蝇、蟑全面消杀；

2、对消杀后的死鼠清理填埋；

3、对古蔺县城区范围内包括绿化带鼠迹进行堵洞抹缝；

4、对古蔺县城区所有机关企事业单位全面消杀；

5、对古蔺县2026年复审的9个卫生乡镇(白沙场镇、箭竹苗族乡、二郎镇、太平镇、德耀镇、椒园镇、茅溪镇、黄荆镇、东新镇)和病媒生物防制期满复查的5个乡镇(观文镇、龙山镇、石屏镇、皇华镇、马蹄镇)开展病媒生物防制达标消杀服务。

#### (四) 施药和完善防制设施环境

1、古蔺县城区全域覆盖以及该区域向外辐射1000米的城乡结合部范围内进行消杀施工。包含县城区及城乡结合部的公共区域、公路两旁、公共绿地、公园、广场、河道沟渠两岸、单位、经营户、居民（职工）住宅小区（院落）、农贸市场、拆迁工地、在建工地、待建工地、已征存量土地、下水道、阴沟、排洪沟、窖井、污水井、雨水井、地漏、废品收购市场、垃圾库、垃圾中转站、垃圾筒（果皮箱）、公共厕所、车站、学校、“五小”行业等“四害”（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）消杀工作，其中常规灭鼠2次、灭蚊蝇和蟑螂3次。病媒生物防制消杀范围内老鼠孳生场所，按采购人要求在适宜地设置水泥毒饵站200个，长度 $\geq 35\text{cm}$ ，毒饵站上必须设置警示标识（标识建议使用红色，标识建议内容：灭鼠毒饵站。1.此物有毒，请勿动。2.解毒药物为维生素K1），水泥毒饵站上要编号（NO:\*\*），水泥毒饵站用水泥将其固定，保证设施完好，毒饵足量投放，鼠药投放区域设置警示牌。对病媒生物防制消杀范围内的公共绿化带鼠洞投药、堵塞，规范处置。

2、为病媒生物防制消杀范围内的重点场所（小餐饮店、小食品店、小作坊、小美容美发店、小旅店、小浴足等）（不低于1000家）发放灭鼠、灭蟑饵剂两次（合同签订后、检查验收前各一次），具体实施时间由采购人根据实际确定，每次每家发放灭鼠毒饵200克，灭蟑毒饵3袋（每袋净含量为10克），在发放消杀药品时，做好发放登记和书面安全告知，并对业主予以技术指导。

3、无偿为病媒生物防制消杀范围内的居民户（不低于2000户）发放灭鼠、灭蟑饵剂两次（合同签订后、检查验收前各一次），具体实施时间由采购人根据实际确定，每次每户发放灭鼠毒饵20克，灭蟑毒饵10克。在发放消杀药品时，做好发放登记和书面安全告知，并予以技术指导。

4、承担采购人临时安排的应急消杀、重大活动的病媒生物消杀工作。

5、承担古蔺县2026年复审的9个卫生乡镇和病媒生物防制期满复查的5个乡镇病媒生物防制消杀服务。

6、在合同签订后（具体实施时间由采购人根据实际确定），成交供应商应按照采购人预算提供灭鼠毒饵、灭蟑毒饵和粘鼠板，向县城区13个社区、永乐街道和复审、期满复查的14个乡镇发放。

7、按采购人要求在适宜地（具体实施时间由采购人根据实际确定）设置（安装）大型户外广告灭蚊蝇灯50台，规格高 $\geq 143\text{cm}$ ，长 $\geq 96\text{cm}$ ，厚 $\geq 23\text{cm}$ ，灯管18瓦2支，广告尺寸 $\geq 90*60\text{cm}$ ；安装户外太阳能灭蚊蝇灯25台，规格高 $\geq 71\text{cm}$ ，长 $\geq 42\text{cm}$ ，厚 $\geq 31.5\text{cm}$ 。

8、向采购人提供室内灭蚊蝇灯100盏，每个灭蚊蝇灯内有两支灯管，每支灯管大于等于5W。

9、成交供应商就每一次投药、消杀服务的工作资料包括纸质、图片等归类整理成卷宗交给采购人。

10、“三防”设施的建设标准具体请参照泸州市爱国卫生运动委员会办公室《关于印发病媒生物防制相关技术规范的通知》（泸市爱卫办〔2018〕10号）文件。

#### (五) 病媒生物防制用药及安装防制设施要求

成交供应商所选择使用的灭鼠杀虫药物和防制设施（毒饵站、粘鼠板、灭蚊蝇灯等），必须安全、环保、有效且符合国家其它相关管理规定的合格产品，其消杀药品

1

★

服务内容

须提供农药登记证、生产批准证书或生产许可证、产品检验报告等相关证明材料。成交供应商在投放鼠药前必须完成老鼠的适口性调查，并向采购人提供适口性调查报告，再根据老鼠适口性投放鼠药。使用灭鼠杀虫药物，必须按使用说明规范操作。严禁使用违禁药和伪劣产品。投放、喷洒灭鼠杀虫药物的过程中，要做好用药安全准备，进行安全告知，落实安全防范措施，切实防止因工作失误造成环境污染、食品污染和中毒事故发生。

凡因成交供应商提供的产品质量问题及在服务过程中造成的药品、产品安全事故和所涉及到的相关赔偿责任均由成交供应商全权负责。

#### (六) 病媒生物防制消杀服务时间

约定的服务合同任务，自签订合同之日起至项目验收合格止全面完成。

1、灭鼠：要求成交供应商（具体实施时间由采购人根据实际确定）组织完成2次对约定服务范围、环境的集中灭鼠投药服务。在实施消杀工作中，针对重难点部位和收集到的鼠类侵害信息，开展补投和局部强化消杀等查漏补缺措施，安排专门人员进行日常维护，每轮第一次投放3天后根据老鼠取食情况进行补充毒饵，吃多少补多少，吃完的加倍补，定期检查，及时补充，补投时，应将霉变的毒饵清理再补投。2026年7月份前完成一次灭鼠毒饵站的安装及投药，2026年9月份前完成1次灭鼠投药。

2、灭蚊蝇和蟑螂：要求成交供应商（具体实施时间由采购人根据实际确定）组织完成3次对约定服务范围、环境的灭蚊蝇和蟑螂施药服务，2026年6月份前完成第一次蚊、蝇、蟑的消杀，2026年7月份前完成一次蚊、蝇、蟑的消杀以及灭蚊蝇灯的安装，2026年9月份前完成一次蚊、蝇、蟑的消杀。

3、“三防”设施安装：水泥毒饵站、室内灭蚊蝇灯、大型户外广告灭蚊蝇灯等“三防”设施安装要根据《泸州市病媒生物防制“三防”设施建设台帐》详细建立到小区、具体点位等。

#### (七) 安全要求

1、灭鼠：投放灭鼠毒饵时，要通过口头宣传和张贴灭鼠安全告知的方式，提醒市民并教育好小孩，管好家禽家畜和宠物，有效避免误食鼠药中毒事故的发生；在对雨水地漏排水口等重点地方进行灭鼠投药时，要注意设置安全警示标志，安全操作。投药完毕后，要盖好地漏排水口，防止意外事故发生。

2、灭蚊、蝇、蟑螂：施药人员在操作过程中要做好个人防护，有效防止施药对食品、饮用水、鱼池（塘）造成的污染。使用热烟雾机进行喷烟（雾）作业时，应远离易燃易爆环境，严防火灾、爆炸等意外事故发生；使用胶饵、药饵、药液灭蟑螂时，药物不能直接使用在食品上，严防污染食品；喷洒灭蟑螂药液时，施药人员在操作过程中要做好个人防护，防止药液经呼吸道和皮肤吸入中毒事故的发生。

3、成交供应商在履约过程中，所有安全责任由成交供应商承担，与采购人无关。由于安全事故造成的一切损失由成交供应商承担。

#### (八) 服务质量要求

服务质量要求：按照《国家卫生城镇评审管理办法》《四川省卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》《四川省卫生城镇创建相关标准》要求，使县城建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率≥95%，创建、复

审、期满复查的乡镇病媒生物防制考评达标。

确保鼠、蚊、蝇、蟑螂监测密度达到全国爱卫会规定标准，供应商须提供针对本项目健全的各项规章制度，包括人员管理制度、药械管理制度等。

安装的大型户外广告灭蚊蝇灯、太阳灭蚊蝇灯、室内灭蚊蝇灯，质量保证1年（从安装之日算起）。

供应商须承诺所提供产品为合法渠道供应的产品（提供承诺函）。

#### （九）服务质量监督

1、采购人在成交供应商实施服务合同过程中，将派人员对其灭鼠杀虫药械、设施组织到位情况进行检查，对工作组织实施情况进行不定期抽查和监督。双方一同通过走访和现场检查的方式，对约定范围内的街道、社区、居民（职工）住宅小区（院落）、农贸市场等受服务对象的满意率和现场投放、喷洒灭鼠杀虫药和防制设施的到位率进行考核。

2、成交供应商要采取网格化的作业方式，分街道逐一对每个社区范围内应实施病媒生物防制消杀服务环境进行按质、按量、按时、全面到位的灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂施药。进入各社区开展服务时，必须联系社区居委会或事权管理的相关部门安排有关人员带路，负责做好各服务对象名称、地址、联系人、联系电话、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂施药和完善防制设施情况的登记，自觉接受带路人员对执行服务合同工作质量的监督和评价。对每项、每次服务结束后，应有带路人员的签字认可，并将经审核签字的登记情况汇总后及时送达采购人。

#### （十）范围及明细表：

古蔺县城区病媒生物防制基础数据

项目名称	数据	消杀面积
建成区面积		12.03平方公里
城区常住人口	9.7万人	
社区	10个	
垃圾收集点	70个	
果皮箱	320个	
城区农贸市场	5个	
城区公园广场	5个	
城区绿化面积		423.59公顷
公共厕所	24座	
车站	1个	
五小行业	小旅店	77家
	小美容美发店	216家
	小餐饮	900家
	小浴足	67家
	小歌舞厅	29家
机关事业单位	167个	

		城乡结合部	建成区向外辐射1000米
<p>(十一) 验收要求</p> <p>1、成交供应商在履行服务合同时，应委托采购人当地的疾病预防控制部门，按照国家卫生计生委疾控局（全国爱卫办）修订印发的《全国病媒生物监测方案》和《国家卫生城镇评审管理办法》《四川省卫生城镇评审管理办法》《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法》要求，对约定服务范围、环境内的鼠、蝇、蚊、蟑螂密度进行监测，并向采购人提供效果评估报告（注：经疾病预防控制部门监测，鼠类不达标将被采购人扣减服务合同总额的5%，蚊类不达标扣减服务合同总额的4%，蝇类不达标扣减服务合同总额的4%，蟑螂类不达标扣减服务合同总额的4%）。</p> <p>2、水泥毒饵站、室内灭蚊蝇灯、大型户外灭蚊蝇灯、太阳能灭蚊蝇灯等“三防”设施在检查验收时，发现有不合格、数量不足的，重建且补足数量，并且每种设施惩罚扣款的金额，分别以扣减100元、300元、5000元、3000元的合同经费。</p> <p>3、合同约定的病媒生物防制消杀范围、环境，经综合考核评估，使建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求（供应商须提供达到C级要求的承诺函，否则投标无效），重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格率≥95%。</p> <p>4、在成交供应商履行合同期间，采购人将选择恰当的时间段，分别对约定服务范围灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂工作进行检查考核。</p> <p>5、成交供应商应积极做好接受采购人组织考核的相应配套工作。</p> <p>6、服务过程中，供应商应积极配合采购人对项目实施的指导和监督。</p>			

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	签订合同后2026年6月份前完成第一次蚊、蝇、蟑的消杀，2026年7月份前完成一次蚊、蝇、蟑的消杀以及灭鼠毒饵站、灭蚊蝇灯的安装，2026年9月份前完成一次蚊、蝇、蟑的消杀以及灭鼠，共计2次灭鼠3次灭蚊、灭蝇、灭蟑。
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	消杀结果必须达到《全国爱卫会关于印发《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》及〈灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法〉的通知》（全爱卫发〔1997〕5号）文件标准。
4	★	支付方式	分期付款

5	★	付款进度安排	<p>1、进度款，中标单位在完成合同约定的全部服务内容后，经县爱卫办验收合格，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00%</p> <p>2、进度款，中标单位在完成合同约定的全部服务内容后，经县爱卫办验收合格，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%</p> <p>3、尾款，一年后，经甲方验收后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的5.00%</p>
6	★	违约责任与解决争议的方法	按合同约定办理

### 3.4.其他要求

采购包1:

(仅作为评审要求，无需供应商单独响应)本项目主要服务内容为古蔺县卫生健康局2026年病媒生物防制服务，需要供应商具有履约能力，并提供服务管理方案和后续服务方案（服务管理方案包括：①灭鼠方案；②灭蚊方案；③灭蝇方案；④灭蟑方案；⑤孳生地设施设置方案；⑥残留药物处理方案；⑦施药作业流程；⑧宣传计划方案）；（后续服务方案包括：①后续服务人员、电话的配备；②应急预案）